

Устройство подачи сухих ингредиентов Uni-Spense®





Применение

- _ Арахис с покрытием из теста
- _ Свежие овощи и овощи индивидуальной быстрой заморозки
- _ Орехи
- _ Семена подсолнечника
- _ Картофельные чипсы
- _ Кукурузные чипсы
- _ Закуски

Точно измеряет количество приправы, соли и других сухих частицдля получения готовой продукции с равномерным покрытием

Устройство подачи сухих ингредиентов Uni-Spense обеспечивает последовательную и дозированную подачу различных сухих порошков и гранул. Конструкция шнека с принудительным смещением обеспечивает стабильную дозированную подачу сухих ингредиентов. В сочетании с ножом специрования Scarf Plate от Spray Dynamics® устройство Uni-Spense обеспечивает комплексную систему подачи сухой приправы для получения продуктов с равномерным покрытием в барабане нанесения покрытиямли на конвейерной ленте.

Не требующая применения инструментов конструкция

Не требующая применения инструментов конструкция обеспечивает больше времени на производство, значительно упрощая работу и облегчая быструю замену продукции и санитарную обработку.

Электродвигатель переменного тока из нержавеющей стали с регулируемой скоростью

Двигатель с регулируемой скоростью и редуктор обеспечивают надежное и точное измерение продукта.

Конструкция для санитарной обработки

Прочная и надежная конструкция, состоящая из подающего устройства, выполненного из нержавеющей стали 304, и пищевого шнека, оснащенная устройством подачи смываемого порошка для санитарной обработки.

Простая и удобная конструкция обеспечивает быструю установку оборудования и замену продукта. Легко снимаемый шнек, передаточная трубка и заглушка для приправы минимизируют потерю продукта во время смены ароматизатора.

Конструкция бункера массового расхода с установленной внутри мешалкой обеспечивает непрерывную подачу приправы.



В сочетании с использованием наклонного дискового распределителя достигается оптимальная степень панировки.




Демонтаж шнека и передаточной трубки без применения инструментов. Сливная заглушка из полиформальдегида упрощает замену продукта.




Монтажная рама системы подачи пудры/ ножа специрования Scarf Plate в сборе с водосборной трубкой на ромбовидной конструкции.



Адаптируемый бункер и крышка в сборе совместимы с различными механическими или пневматическими вариантами наполнения.





_ Возможность модернизации

Варианты

_ Крышка бункера с
возможностью установления
устройства автоматического
наполнения









Часто задаваемые вопросы

В: Как очищается бункер после окончания цикла?

0: Чтобы удалить оставшиеся приправы из бункера, необходимо найти синюю пластиковую заглушку в основании установки. Затем, ослабить два шарнирных зажима, которые удерживают заглушку на месте, и снять ее. Вся оставшаяся в бункере приправа высыпается в мешок или емкость для повторного использования.